

WERKTUIGENLIJST BOUWNUMMER 219
=====

DIEPVRIESHEKTRAWLER SCH.54
=====

EIGENAAR REDERIJ "A v/d ZWAN"

LENGTE O.A.....119.05 M

LENGTE L.L.....110.67 M

BREEDTE..... 19.00 M

HOLTEBOVENDEK..... 11.50 M

HOLTETUSSENDEK..... 7.50 M

DIEPGANG..... 7.55 M

KLASSIFICATIE: LLODS REGISTER OF SHIPPING + 100 A1, R.M.C., L.M.C.
U.M.S.
NEDERLANDSE SCHEEPVAART INSPECTIE
=====

KIELLEGGING :wk 20-'88
TEWATERLATING :wk 52-'88
OPLEVERING :wk 08-'89

INDEX

blz.

Item	0.	MOTORKAMERALGEMEEN.....	01/02..
Item	1.	KOELERPOMP-UNIT.....	03/04..
Item	2.	CONTROLEKAMER.....	05..
Item	3.	BRANDSTOFBOOSTER-UNIT.....	06..
Item	4.	THERMISCHEOLIE-UNIT.....	06..
Item	5.	TRIMPOMPEN-UNIT.....	07..
Item	6.	SEPERATOR-UNIT.....	07..
Item	7.	VERSTELBARESCHROEF-UNIT.....	07..
Item	8.	VRIESINSTALLATIE.....	08/09..
Item	9.	VRIESRUIM BOVEN.....	10..
Item	10.	VRIESRUIM ONDER.....	10..
Item	11.	CASING.....	10/11..
Item	12.	STUURMACHINE-RUIMTE + VISKOELTANKS..	11..
Item	13.	WERKPLAATS MOTORKAMER.....	11..
Item	14.	WERKDEK.....	12..
Item	15.	FILEER-RUIMTE.....	13/14..
Item	16.	SONAR-RUIMTE.....	14..
Item	17.	BOEGSCHROEF-RUIMTE.....	15..
Item	18.	BAK-RUIMTE + NOODGENERATOR-KAMER.....	15..
Item	19.	ACCOMODATIE ALGEMEEN.....	16..
Item	20.	1ste + 2de KOMBUIS.....	17..
Item	21.	AIRCONDITION-RUIMTE.....	17..
Item	22.	STUURHUIS.....	18..
Item	23.	DEKUITRUSTING.....	18/19..
Item	24.	VOOR-LESSENAAR.....	20/21..
Item	25.	ACHTER-LESSENAAR.....	21..
Item	26.	MOTORKAMER-LESSENAAR.....	22..
Item	27.	RADIOHUT.....	22..

ITEM 0. MOTORKAMER ALGEMEEN

219-73-1

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
0. 1 Hoofdmotor B.B.	Deutz	SBV8M640	3530 kW	650rpm	706095	MHM800/153/14
0. 2 Hoofdmotor S.B.	Deutz	SBV8M640	3530 kW	650rpm	706095	MHM800/153/15
0. 3 Super-elastische kopp. B.B.	Vulkan/AMW	RATO 3421-2100	3530 kW	650rpm		
0. 4 Super-elastische kopp. S.B.	Vulkan/AMW	RATO 3421-2100	3530 kW	650rpm		
0. 5 Tandwielkast + p.t.o. Res.smeeroliepomp Electromotor Warmtewisselaar	Tacke/AMW	NDSHL 2250 N35 MV10	i=4.19:1		362670 21200	DTM805235/1 ODN800200
0. 6 Super-elastische kopp. B.B.	Vulkan/AMW	RATO 2521-2400	2500 kW	1200rpm	HEP 88222	
0. 7 Super-elastische kopp. S.B.	Vulkan/AMW	RATO 2521-2400	2500 kW	1200rpm	HEP 88222	
0. 8 Draaistroomgenerator B.B.	Indar/Bakker	IP 44 R	3125 kVA	1200rpm	RCL/710-S-6	SSB 866403
0. 9 Draaistroomgenerator S.B.	Indar/Bakker	IP 44 R	3125 kVA	1200rpm	RCL/710-S-6	SSB 866394
0.10 Verstelbareschr.installatie	Berg/AMW	type 1140 H/4	7060 kW	155rpm		
0.11 Voorafdichting Circulator tank	Simplex	IZ 420	480/420			
0.12 Achterafdichting	Simplex	IBE 480	480/420			
0.13 Schroefas-loopbus voor	Simplex					
0.14 Schroefas-loopbus achter	Simplex					
0.15 Schroefas-koker	Y.V.C.					
0.16 Schroef	Berg/AMW	diam. 4000mm				
0.17 Vislijn-snijders	Y.V.C.					
0.18 Hulpmotor Elastische koppeling Draaistroom generator	Deutz	SBV6M628	1015kW	900rpm		8100 29
0.19 Verlichtings trafo	Indar/Bakker	RLC-560-S/08	1250 kVA	900rpm	881.034	SSB 866367
0.20	Alewijnse					
0.21 Tyristor kast (boegschroef- kast, omschakelaar+vislierk.)	Bakker					806551
0.22						
0.23 Trafo	Bakker					
0.24 Proviand koeling E-motor Starter kast	Inham/Bitzer	L543/4T-S	4320kcal/h			
0.25 Rekken in M.K. store	Y.V.C.					
0.26 Hydr.olie voorraad tank	Y.V.C.		900 Ltr			
0.27 Tornmotor B.B.	Deutz					
0.28 Tornmotor S.B.	Deutz					
0.29 Hijskat 3x						
0.30 Loopkat 3x						
0.31 Wasbak						
0.32 Halon-flessen	Inham	9x120 ltr				
0.33 10 kg CO2	Inham					
0.34						
0.35 Start.k res.sm.olie pomp tandwielkast						
0.36 Start.k res.sm.olie pomp V.S. unit						
0.37						
0.38 Cilinderkop	Deutz					
0.39 Zuigerstang	Deutz					
0.40 Voering	Deutz					

ITEM 0. MOTORKAMER ALGEMEEN

219-73-1

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
0.41						
0.42						
0.43						
0.44						
0.45						
0.46						
0.47						
0.48	Deutz					
0.49	Deutz					
0.50	Deutz					
0.51						
0.52						
0.53	H&H	HU 80				
0.54						
0.55						
0.56	Deutz					
0.57	Kett./Atlascop.	LE-11E PACK	108m ³ /h	13.1kW		AMS 800362/2
	Leroy Somer			13.2kW		
0.58	Inham					
0.59	Inham					
0.60	Inham					
0.61	Giethart	KE200				
0.62	Inham					

ITEM 1. KOELER/POMP UNIT

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
1. 1	Alg.dienstpomp 1 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100340 XVF 180 L 04	200m ³ /h 1800 t/min	27mwk 25 kW	36338 8060 882	AMS 800368/2 TEST CERT.
1. 2	Alg.dienstpomp 2 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100340 XVF 180 L 04	200m ³ /h 1800 t/min	27mwk 25 kW	36339 806083	AMS 800368/2 TEST CERT.
1. 3	Zoutkoelwaterpomp 1 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100280 XVF 180 M 04	200m ³ /h 1800 t/min	25mwk 21 kW	36336 806084	AMS 800368/1 TEST CERT.
1. 4	Zoutkoelwaterpomp 2 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100280 XVF 180 M 04	200m ³ /h 1800 t/min	25mw 21 kW	36337 806085	AMS 800368/1 TEST CERT.
1. 5	Condensorpomp 1 Electromotor	Inham/Nyhuis	VND1-150280	410m ³ /h	20mwk 34 kW		TEST CERT.
1. 6	Condensorpomp 2 Electromotor	Inham/Nyhuis	VND1-150280	410m ³ /h	20mwk 34 kW		TEST CERT.
1. 7	Res. smeeroliepomp Electromotor	A.de Jong/IMD Rotor	ACF 110L4IRBO 200 LK 4	102m ³ /h 1750 t/min	8 bar 35 kW	325892	SKM 800294
1. 8	Res. smeeroliepomp Electromotor	A.de Jong/IMD Rotor	ACF 110L4IRBO 200 LK 4	102m ³ /h 1750 t/min	8 bar 35 kW	325893	SKM 800295
1. 9	Autom.smeeroliefilter	Boll&K./Deutz	NW 100				K/N 801087/2
1.10	Autom.smeeroliefilter	Boll&K./Deutz	NW 150				K/N 801087/2
1.11	Sludge pomp Electromotor	Wijk&B./Netzsch		10m ³ /h 3kW			
1.12	Zoetwaterhydrofoorketel	W&B		750 ltr			
1.13	Pomp hydrofoor Electromotor	Sera Rotor	SON212.101.10 4AP 90 L4	3.5m ³ /h 1.72 kW	40mwk		
1.14	Pomp hydrofoor Electromotor	Sera Rotor	SON212.101.10 4AP 90 L4	3.5m ³ /h 1.72 kW	40mwk		
1.15	Starterk.autm.sm.o.filter	B&K/Deutz					
1.16	Starterk.autm.sm.o.filter	B&K/Deutz					
1.17	Zoetkoelwaterpomp HT 1 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100280 XF 160 L4	115m ³ /h 1800 t/min	34.5mwk 17 kW	36343	AMS 800368/5 TEST CERT.
1.18	Zoetkoelwaterpomp HT 2 Elektromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100280 XF 160 L4	115m ³ /h 1800 t/min	34.5mwk 17 kW	36344	AMS 800368/5 TEST CERT.
1.19	Zoetkoelwaterpomp HT 3 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-100280 XF 160 L4	115m ³ /h 1800 t/min	34.5mwk 17 kW	36345	AMS 800368/5 TEST CERT.
1.20	Zoetkoelw.k. homo HT	AMW/Pasilac	K34-MGS-16			21208	ODN 800178
1.21	Zoetkoelw.k. homo HT	AMW/Pasilac	K34-MGS-16			21209	ODN 800178
1.22	Zoetkoelw.k. humo HT	AMW/Pasilac	H12-MG-10			21211	ODN 800180
1.23	Zoetkoelwaterpomp LT 1 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-125280 XF 180 L4	215m ³ /h 1800 t/min	30 mwk 25 kW	36341	AMS 800368/4 TEST CERT.
1.24	Zoetkoelwaterpomp LT 2 Electromotor	Nyhuis Rotor	VND1-125280 XF 180 L4	215m ³ /h 1800 t/min	30 mwk 25 kW	36342	AMS 800368/4 TEST CERT.
1.25	Zoetkoelw.koeler LT	AMW/Pasilac	N35 MG-10			21206	ODN 800177
1.26	Zoetkoelw.koeler LT	AMW/Pasilac	N35 MG-10			21207	ODN 800177
1.27	Smeeroliekoeler homo B.B.	Deutz	27.115				
1.28	Smeeroliekoeler homo S.B.	Deutz	27.115				
1.29	Voorw. circ.pomp homo	Grundfos	CR 4-20	5m ³ /h	20mwk		
1.30	Voorwarmer B.B. homo	AMW/Pasilac	T 4 MVI				
1.31	Voorw. circ.pomp homo	Grundfos	CR 4-20	5m ³ /h	20mwk		
1.32	Voorwarmer S.B. homo	AMW/Pasilac	T 4 MVI				
1.33	Voorw. circ.pomp humo	Grundfos	CR 4-20	5m ³ /h	20mwk		
1.34	Voorwarmer humo	AMW/Pasilac	T 4 MVI				
1.35	Verst.koelunit homo B.B. Circ.pomp (2x) E-motor (2x) Warmtewisselaar	Rickm./Deutz	HY 300-2820 R3/40 MD AM 13 GFL 12A	1-125 ltr 44ltr/m 40160 kJ/h			

ITEM 1. KOELERPOMPUNIT

219-77-1

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
1.36	Verst.koelunit homo S.B. Circ.pomp (2x) E-motor (2x) Warmtewisselaar	Rickm./Deutz	HY 300-2820 R3/40 MD AM 13 GFL 12A	1-125 ltr 44ltr/m 1.05 kW	30mwk		
1.37	Verst.koelunit humo Circ.pomp (2x) E-motor (2x) Warmtewisselaar	Rickm./Deutz	HY 300-2821 R2-2/36-5MD AM 13 GFL 9A	2-80 ltr 14 ltr/m 0.35 kW	30mwk		
1.38	Blokkeeroliepomp homo B.B. E-motor	Deutz					
1.39	Blokkeeroliepomp homo S.B. E-motor	Deutz					
1.40	Blokkeeroliepomp humo E-motor	Deutz					
1.41	Res.blokkeeroliepomp	Deutz					
1.42	Anticorrosie vloeistoftank	YVC	219-78-1-3	5 ltr			
1.43	Anticorrosie vloeistoftank	YVC	219-78-1-3				
1.44	Luchtcompressor E-motor	Kett./Atlascop. Rotor	LT 930 KE XF 160 MD4	39.9m3/h 12.65kW	30 bar/8.42kW	AML 228508	AMS 800362/1
1.45	Luchtcompressor E-motor	Kett./Atlascop. Rotor	LT 930 KE XF 160 MD4	39.9m3/h 12.65kW	30 bar/8.42kW	AML 228905	AMS 800362/1
1.46	Lenswaterreiniger E.verwarming Sludgepomp E-motor	Facet	CPS-5BV				
1.47	Chlorinating unit	Vecom/SWT	SWT Vescoperse				
1.48	Therm.olie manifold	YVC	219-77-8				
1.49	Luchtfles	Deutz		500ltr		70407	DTM 804623/2
1.50	Luchtfles	Deutz		500ltr		70406	DTM 804623/1
1.51	Luchtfles	Deutz		500ltr		70408	DTM 804623/3
1.52	Zoetwaterbereider	Alfa-Laval	JWP26 C100				
1.53	Zoetwaterbereider	Alfa-Laval	JWP26 C100				
1.54	Descaling unit	Alfa-Laval					
1.55	Descaling unit	Alfa-Laval					
1.56	Zeekoelw.pompzoetw.ber. 1 E-motor	Alfa-Laval					
1.57	Zeekoelw.pompzoetw.ber. 2 E-motor	Alfa-Laval					
1.58	Circ.pomp HT zoetw.ber. 1 E-motor	Alfa-Laval					
1.59	Circ.pomp HT zoetw.ber. 2 E-motor	Alfa-Laval					
1.60	Industriewaterpomp E-motor	Nyhuis Rotor	NCI-40150 90 L	15m3/h 3500 t/min	25mwk 2.5 kW		TEST CERT.
1.61	Zoetwatertrimpomp E-motor	Nyhuis Rotor	NCI-40150 90 L	15m3/h 3500 t/min	25mwk 2.5 kW		TEST CERT.
1.62	Compressorunit acc. E-motor Condensor	H&H/Carrier	5H120 XF 280 S04 HB 14-225-2AIP	6.6kW 7.5kW 1800rpm	215000kcal/h		
1.63	Start.k zoetwaterbereider	Alfa-Laval					
1.64	Start.k zoetwaterbereider	Alfa-Laval					

=====

ITEM 2. CONTROLERUIMTE YVC 219-73-6

=====

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
2. 1	Hoofdschakelbord	Alewi jnse				805636	
2. 2	Vriesinstallatie bord 1(LR)	Inham					
2. 3	Vriesinstallatie bord 2	Inham					
2. 4	RSW installatie bord 1	Inham					
2. 5	RSW installatie bord 2	Inham					
2. 6	Starterpanel KA	Alewi jnse					
2. 7	Starterpanel KB	Alewi jnse					
2. 8	Starterpanel KC	Alewi jnse					
2. 9	Lessenaar motorbedienig	Alewi jnse					
2.10	Lessenaar mimic-RSW bed.	Alewi jnse					
2.11	Alarm kast	Ina					
2.12	Licht paneel	Alewi jnse					
2.13	A.C.unit 2x E-motor 2x	H&H					
2.14	Viscositeits meter						
2.15	Overspeedkast humo	Deutz					
2.16	Overspeedkast hoofdm.	Deutz					
2.17	Controlysteemunit	Berg					
2.18	Temperatuurmeting	Inham					
2.19	Loadlimitingsystem	AMW/Berg					
2.20	Scheepsklok	YVC					
2.21	Bureau + stoel	YVC					
2.22	Tankenbord	YVC					
2.23	Wanden + deur + vloer + raam						
2.24	Overdrukrooster	H&H					
2.25	2x AC unit	H&H	53 VA 227		(2x) 4.3kW		
2.26	Gas/freondetectie kast	Inham					
2.27	TL lampen + plafond	Dampa					
2.28	Verdeelkast 24V	Alewi jnse					
2.29	Noodverdeelkast 220V	Alewi jnse					
2.30	Tankenbord RSW tanks	YVC					
2.31	Alarm en monitoring sytem	Alewi jnse	Isis 250			504 820471	

=====

ITEM 3. BRANDSTOFBOOSTERUNIT YVC 219-77-3

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
3. 1	Brandstofvoedingpomp 1 Electromotor	Deutz/ALW AEG	SN 40ER 46E6.7 DS 35A		1.8 kW	T 37909/1	AUG 801556/1
3. 2	Brandstofvoedingpomp 2 Electromotor	Deutz/ALW AEG	SN 40ER 46E6.7 DS 35A		1.8 kW	T 37909/2	AUG 801556/2
3. 3	Brandstofboosterpomp 1 Electromotor	Deutz/ALW AEG	SN 80ER 54E6.7 DS 35A		3.6 kW	T 37910/1	AUG 801555/1
3. 4	Brandstofboosterpomp 2 Electromotor	Deutz/ALW AEG	SN 80ER 54E6.7 DS 35A		3.6 kW	T 37910/2	AUG 801555/2
3. 5	Dieselolieboosterp. Electromotor	Deutz/Behrens AEG	ZB 8B 28		2m ³ 80mWk		
3. 6	Brandstofmengtank	YVC					
3. 7	Brandstofvoorfilter	Deutz/B&K					
3. 8	Autom.br.st.filter	Deutz/B&K	633/SK451	DN 200			K/N 800 125/1
3. 9	Eindheater homo	AMW/Pasilac	H17 MG-16			21210	DDN 800179
3.10	Thermischeolie regelk.	Deutz/M.C.				13010150	806046
3.11	Viscositeitsregelaar Electromotor	Deutz/M.C. Deutz				13010150	806046
3.12	Smeerolie trimpomp E-motor					13010150	806046
3.13	Visco pressuretransm.	Deutz/M.C.				13010150	806046
3.14	Reduceer viscoregelaar	Deutz/M.C.				13010150	806046
3.15	Visco alarm	Deutz/M.C.				13010150	806046
3.16	Koelribbenpijp (2*)	Deutz	AG-TK6				

ITEM 4. THERMISCHEOLIE UNIT YVC 219-77-4

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
4. 1	Thermischeolieketel Oliebrander Brandstof pomp Brander automaat Temperatuur regelaar	Wiesloch Wiesloch/W-H Wiesloch/W-H Wiesl./Land&Gyr. Wiesloch/KMF	06-V1-50 L5 2/a UNI 2.20 L7 LAL2 887-242	697 kW	1.61 kW	3889	MHM 800319
4. 2	Drukverschilmeter	Wiesl./KL.Fisher	21D/2				
4. 3	Maximaal thermostaat	Wiesloch/Jumo	ATH-SE-2				
4. 4	Schoorsteen thermostaat	Wiesloch/Jumo	ATH 7				
4. 5	Doorstroom regelcomb.	Wiesloch/Jucker	22-441-400				
4. 6	Elec.retour temperatuur reg.	Wiesloch	22-441-KMF				
4. 7	Temperatuur regelcomb. 2x	Wiesloch	H1F				
4. 8	Elec.temp.regelcomb.	Wiesloch	22-438.KMF				
4. 9	Temperatuur regelcomb.	Wiesloch/Jucker	22-441-400				
4.10	Thermischeoliepomp Electromotor	Wiesloch/Allw. Rotor	NTT40-200 XF 160 M02	45 m ³ /h	17,2 kW	8061403	TEST CERT.
4.11	Thermischeoliepomp Electromotor	Wiesloch/Allw. Rotor	NTT40-200 XF 160 M02	45 m ³ /h	17,2 kW	8061404	TEST CERT.
4.12	Pompkoeler	Bloksma	N270-1Z-L=600			882044	TEST CERT.
4.13	C.V. Heater	Bloksma	V220-2Z-L=1000			882044	TEST CERT.

ITEM 5. TRIMPOMPENUNIT

219-77-5

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
5. 1	MDO Trimpomp Electromotor	A.deJong/IMD Rotor	ACB060 N3 IV BP 132 S4	19m3/hr 1750 t/min	4 bar 6.5kW	327251	SKM 800487/1
5. 2	HFO Trimpomp Electromotor	A.deJong/IMD Rotor	ACB060 N3 IV BP 132 S4	19m3/hr 1750 t/min	4 bar 6.5kW	327252	SKM 800487/2
5. 3	Verdeelkasten	Econosto					
5. 4	Tankpeilkast	Weka					

ITEM 6. SEPARATORUNIT HFO/MDO/SM.O 219-77-6-2

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
6. 1	Dieselolieseperator Electromotor Heater	Westfalia Gea Alborn	OTB-2-00-066 B4/5	920 ltr/h 1750 t/min	0.75 kW		
6.2	Unitrolseperator Electromotor Heater	Westfalia Gea Alborn	OSA7-01 066/8 B4/23	1725 ltr/h 1750 t/min	4 kW		
6.3	Secutrolseperator Electromotor Heater	Westfalia Gea Alborn	OSA7-01 36-066/8 B4/23	1725 ltr/h 1750 t/min	4 kW		
6. 4	Smeerolieseperator Electromotor Heater	Westfalia Gea Alborn	OSA7-02-066/8 B4/5	1000 ltr/h 1750 t/min	4 kW		
6. 5	Smeerolieseperator Electromotor Heater	Westfalia Gea Alborn	OSA7-02-066/8 B4/5	1000 ltr/h 1750 t/min	4 kW		

ITEM 7. VERSTELBARESCHROEFUNIT YVC 219-77-7

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
7. 1	Olietank	YVC	219-78-1-9				
7. 2	Overflowvalve	Berg					
7. 3	Hydr. overloadcontrol	Berg					
7. 5	Filter	Berg					
7. 6	Oliepomp Electromotor	Alweiler ASEA					
7. 8	Vlotterscakelaar	Mobrey					
7. 9	Pressostaat (14Bar)	Telemecan.					
7.10	Pressostaat (16Bar)	Telemecan					
7.11	Thermostaat	Danfoss	KPS 79				
7.12	Manometer	Econosto	FIG.333	0-40 bar			
7.13	Afsluitdop/luchtf.	Hydroflex					
7.14	Peilglas+thermometer	Hydroflex					

ITEM 8. VRIESINSTALLATIE

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
8.1A	Compressor 1 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.1B	Compressor 2 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.2A	Compressor 3 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.2B	Compressor 4 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.3A	Compressor 5 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.3B	Compressor 6 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.4A	Compressor 7 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8.4B	Compressor 8 Electromotor	Keur L.R.	Inham/Sabroe	SAB 163 H-F	3555 t/min	427.800 Kcal/h 240 kW	
8. 5	Vloeistofafscheider		Inham/Sabroe	Vert.	inh. 13.000	ltr	
8. 6	Vloeistofafscheider		Inham/Sabroe	Vert.	inh. 13.000	ltr	
8. 7	Freonpomp (res.) Electromotor		Inham/Sabroe			13.5 kW	
8. 9	Condensator		Inham/Sabroe				
8.10	Condensator		Inham/Sabroe				
8.11	Condensator		Inham/Sabroe				
8.12	Condensator		Inham/Sabroe				
8.13	Stuurreceiver		Inham/Sabroe	120ltr			
8.14	Stuurreceiver		Inham/Sabroe	120ltr			
8.15	Drogercombinatie		Inham/Sabroe				
8.16	Drogercombinatie		Inham/Sabroe				
8.17	Freonpomp 1 Electromotor					13.5 kW	
8.18	Freonpomp 2 Electromotor					13.5 kW	
8.19	Freonpomp 3 Electromotor					13.5 kW	
8.20	Freonpomp 4 Electromotor					13.5 kW	
8.21	Freonpomp 5 Electromotor					13.5 kW	
8.22	Freonpomp 6 Electromotor					13.5 kW	
8.23	Freonpomp 7 Electromotor					13.5 kW	
8.24	Freonpomp 8 Electromotor					13.5 kW	
8.25	Freonpomp 9 Electromotor					13.5 kW	
8.26	Freonpomp 10 Electromotor					13.5 kW	

ITEM 8. VRIESINSTALLATIE		INHAM					
	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
8.27	R.S.W. Compressor 1 Electromotor	Inham/Sabroe	SAB 128 H-F	3555 t/min	585.000 Kcal/h 132 kW		ABG 800641
8.28	R.S.W. Compressor 2 Electromotor	Inham/Sabroe	SAB 128 H-F	3555 t/min	585.000 Kcal/h 132 kW		ABG 800641
8.29	R.S.W. Compressor 3 Electromotor	Inham/Sabroe	SAB 128 H-F	3555 t/min	585.000 Kcal/h 132 kW		ABG 800641
8.30	R.S.W. Compressor 4 Electromotor	Inham/Sabroe	SAB 128 H-F	3555 t/min	585.000 Kcal/h 132 kW		ABG 800641
8.31	R.S.W. zeew.koeler	Inham/Sabroe	SM RC 65				ABG 800641
8.32	R.S.W. zeew.koeler	Inham/Sabroe	SM RC 65				ABG 800641
8.33	R.S.W. filter	Inham/Sabroe	DRL 250 MM				ABG 800641
8.34	R.S.W. filter	Inham/Sabroe	DRL 250 MM				ABG 800641
8.35	R.S.W. Condensor	Inham/Sabroe					ABG 800641
8.36	R.S.W. Condensor	Inham/Sabroe					ABG 800641
8.37	R.S.W. drogercomb. 2x	Inham/Sabroe					ABG 800641
8.38	R.S.W. Vloeistofafsch.	Inham/Sabroe	1250ltr				
8.39	R.S.W. Vloeistofafsch.	Inham/Sabroe	1250ltr				
8.40	Freonpomp Electromotor	Inham/Sabroe					
8.41	Freonpomp Electromotor	Inham/Sabroe					
8.42	Freonpomp (res.) Electromotor	Inham/Sabroe					
8.43	3-weg koelw.regelafsluiter	Inham/Sabroe					
8.44	3-weg koelw.regelafsluiter	Inham/Sabroe					
8.45	Circulatiepomp Electromotor	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		
8.46	Circulatiepomp Electromotor	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		
8.47	Kondensorpomp Electromotor	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		
8.48	Kondensorpomp Electromotor	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		
8.49	Stuurreceiver		40 ltr				
8.50	Stuurreceiver		40 ltr				
8.51	Circulatiepomp	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		
8.52	Circulatiepomp	Inham/Nyhuis	1-125-230	175 m3/h	20 mwk		

ITEM 9. VRIESRUIMBOVEN

INHAM/AFAK

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
9. 1	Koelspiralen	Sabroe					ABG 800647
9. 2	Lampen	Alewi jnse					
9. 3	Rollenbaan	Afak					
9. 4	Ruimtransporteur	Afak	L=11400	2.2kW			
9. 5	Ruimtransporteur	Afak	L=11400	2.2kW			
9. 6	Blokkenlift 1	Afak		1.1kW			
9. 7	Blokkenlift 2	Afak		1.1kW			
9. 8	Blokkenlift 3	Afak		1.1kW			
9. 9	Losse-ruimtransp.	Afak	L=3500	0.7kW			
9.10	Losse-ruimtransp.	Afak	L=3500	0.7kW			
9.11	Losse-ruimtransp.	Afak	L=3500	0.7kW			

ITEM 10. VRIESRUIM-RUIMONDER

INHAM

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
10.1	Koelspiralen	Sabroe					abg 800647
10.2	Lampen	Alewi jnse					
10.3	Lensputten	YVC					
10.4	Luchtverhitters	Sinus	MK 6	6kW			

ITEM 11. CASING

YVC 219-73-3

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
11.1	Uitlaatg.ketel homo B.B.	Wiesloch	WA 530/28	465 kW			AMS 800630/1
11.2	Uitlaatg.ketel homo S.B.	Wiesloch	WA 530/28	465 kW			AMS 800630/1
11.3	Uitlaatg.demper hoofdm. B.B.	Mercurex	RA 35 Tek:219-74-6				
11.4	Uitlaatg.demper hoofdm. S.B.	Mercurex	RA 35 Tek:219-74-6				
11.5	Uitlaatg.demper hulpm.	Mercurex	RA 35 Tek:219-74-6				
11.6	Ventilator Electromotor	H&H	HU 100	75.000m3/hr 30kW 1800rpm			
11.7	Ventilator Electromotor	H&H	HU 100	75.000m3/hr 30kW 1800rpm			
11.8	Geluiddemper S.B.	Mercurex					
11.9	Geluiddemper P.S.	Mercurex					
11.8	Geluiddemper	Mercurex					
11.9	Geluiddemper	Mercurex					
11.10	Dieseloliedagtank	YVC	219-78-1-11	3550ltr			
11.11	Kast K5						
11.12	Therm.olie exp.tank	YVC	219-78-1-9				
11.13	Koelw.exp.tank	YVC	219-78-1-8	500ltr			
11.14	Bisonylmanchet	H&H					
11.15	HT expansietank homo BB	YVC	219-78-1-11	300ltr			
11.16	HT expansietank homo SB	YVC	219-78-1-11	300ltr			
11.17	HT expansietank humo	YVC	219-78-1-12	300ltr			
11.18	LT expansietank homo/humo	YVC	219-78-1-8	300ltr			
11.19	Druktank schroefas smering	YVC	219-78-1-6	50ltr			
11.20	Druktank naafsmering schroefas	YVC	219-78-1-7	50ltr			

ITEM 11 CASING (VERVOLG)

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
11.21 Seal oil tank homo BB	YVC	219-78-1-5	50ltr			
11.22 Seal oil tank homo SB	YVC	219-78-1-5	50ltr			
11.23 Seal oil tank homo	YVC	219-78-1-5	50ltr			
11.24 Compensator	Mercurex					
11.25 Compensator	Mercurex					
11.26 Alarmkast uitl.gassenketels	Alewijnse	1xbxh=400x200x400				
11.27 Hogedruk reiniger	Unitor	2903 KSM				
11.28 Bed.plt luchtgest.vlinderklep.YVC		219-78-16				
11.29 Afzuigfan seperatoren unit	H&H	HU 40				
11.30 Lucht inl.roosters+drup.vang.H&H						
11.31 Overdrukroosters	YVC	ST.0138 10139				

ITEM 12. STUURMACHINE RUIMTE / VISKOELTANKS 219-69-7-1

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
12.1 Stuurmachine	Fromac/Sefle	MPS 3545	2x45 graden		3060	KHN 830286
12.2 Hydrauliek unit	Fromac					
Pomp	Fromac					
Electromotor						
Pomp	Fromac					
Electromotor						
12.3 Rekken	YVC					
12.4 Ladder & handgreep	YVC					
12.5 Vaten						
12.6 Craddle						
12.7 Lamp	AE					
12.8 Lamp	AE					
12.9 2x Kast stuur mach.	AE	L*B*H=500*500*210				
12.10 Sm.olie tk stuur mach.	YVC					
12.11 Heater						

ITEM 13. INDELING WERKPLAATS 219-73-4

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
13.1 TL Verlichting	Alewijnse					
13.2 Slijpsteen	Groenewegen	VSF 150				
13.3 Bankschroef						
13.4 Werkbank onderkast	Staal int.	81x700x700				
13.5 Tafelboormachine	Groenewegen	King 16				
13.6 Lasgelijkrichter	Unitor	UWR 265				
13.7 Gereedschapkast	Widenhorm	Gedore 1400GM				
13.8 Draaibank	Red.					

=====

ITEM 14. WERKDEK YVC 219-69-2

=====

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
14.1	Aanvoertransporteur 2x	Afak			2.2kW		
14.2	Dwarstransporteur	Afak			2.2kW		
14.3	Sorteermachine 2x	Afak			4 kW		
14.4	Kniktransporteur 2x	Afak			2.2kW		
14.5	Verwerkingstransporteur 2x	Afak			2.2kW		
14.6	Elevatortransporteur 2x	Afak			2.2kW		
14.7	Afvoertransporteur 2x	Afak			2.2kW		
14.8	Dwarstransporteur 4x	Afak			1.5kW		
14.9	Voedingstransporteur 2x	Afak			1.5kW		
14.10	Voorraad bunkers 17x	Afak			2.2kW		
14.11	Blokkentransporteur	Afak			2.2kW		
14.12	Transportbocht 2x	Afak			1.1kW		
14.13	Invoerverpakkings machine 2x	Afak			2x 1.1kW		
14.14	Semi autom.verpakkingsmach 2x	Afak					
14.15	Dwarsvoorziening verpakking2x	Afak			1.1kW		
14.16	Automat.omsnoeringstransp. 2x	Afak			1.5kW		
14.17	Haaks afvoer transport 2x	Afak			2x 1.1kW		
14.18	Rollenbaan	Afak					
14.19	Vuilgoot	Afak					
14.20							
14.21							
14.22							
14.23	Visafvalpomp B.B Electromotor	Nienstad AEG	7-200 SN8 spec. 200L8	150m3/hr	15kW		
14.24	Visafvalpomp S.B Electromotor	Nienstad AEG	7-200 SN8 spec. 200L8	150m3/hr	15kW		
14.25	Afvoerpomp B.B Electromotor	Homa	TP 45 1.1/4D	44.4m3/hr 8 mwk	1.1kW		
14.26	Afvoerpomp S.B Electromotor	Homa	TP 45 1.1/4D	44.4m3/hr 8 mwk	1.1kW		
14.27	Plaatvriezer 34x	Inham/Jacstone	26 Stations				
14.28	Vloeistofafscheidersruimte	YVC/Kranendonk					
14.29							
14.30	Gasdetextie	Inham					
14.31	Starterk. div.banden						
14.32	Lensalarmen						
14.33	Lampen						
14.34	Looprooster+roosters	YVC/Laspers					
14.35	Circulatiepomp/Lastgang/BB Elektromotor	Nijhuis Rotor	SH1-50 150 132 S	20m3/h 3550 t/min	40 mwk 8 kW		TEST CERT. TEST CERT.
14.36	Circulatiepomp/Lastgang/SB Elektromotor	Nijhuis Rotor	SH1-50 150 132 S	20m3/h 3550 t/min	40 mwk 8 kW		TEST CERT.
14.37	Luchtkoker (toevoerlucht uit dekhuis)	H&H					

=====

ITEM 15. FILEERRUIMTE

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
15.1	2x Ontkop-en Stripmachine 2x Vacuum installatie	Maarschalckerwaard&CO	"Baader-424A"				
15.2	Rondvis-Fileermachine	Maarschalckerwaard&CO	"Baader-182"				
15.3	Filet-Onthuidmachine	Maarschalckerwaard&CO	"Baader-52"				
15.4	Messenwetmachine	Maarschalckerwaard&CO	"Baader-60"				
15.5	6x Horizontale plaatvriester	Inham/Jackstone	16 Stations afm pl.1930x1160 mm				
15.6	2x Elevator E-motor	Afak	2x L=5400 mm		2.2kW 33rpm		
15.7	2x Dwarstransporteur E-motor	Afak	L=1900 mm + L=5500 mm		1.1kW 48rpm		
15.8	Voorraadbak met elevatoren E-motor E-motor 2x	Afak	L=6000 mm		1.5kW 48rpm 2.2kW 33rpm		
15.9	Toevoerband ontkopmachines E-motor	Afak	L=5750 mm		1.5kW 48rpm		
15.10	Toevoerband trim- en paklijn E-motor	Afak	L=4400 mm		1.5kW 48rpm		
15.11	toevoerband fileermachine E-motor	Afak	L=3150 mm		1.5kW 48rpm		
15.12	Afvoerb.fileerm.naar triml. E-motor	Afak	L=4800 mm		1.5kW 48rpm		
15.13	Elevator spoelmachine E-motor	Afak	L=2700 mm		1.5kW 48rpm		
15.14	Spoelmachine E-motor 2x	Afak	TROMMELL=2000 mm		1.5kW 42rpm		
15.15	Afvoerband spoelmachine E-motor	Afak	L=2200 mm		1.1kW 48rpm		
15.16	Toevoerb.ontkop.vis.n.triml. E-motor	Afak	L=2900 mm		1.1kW 48rpm		
15.17	Afvoerband ontkopte vis E-motor	Afak	L=4000 mm		1.1kW 48rpm		
15.18	Trim- paklijn E-motor E-motor 2x	Afak	L=8600mm+2x9000mm		1.5kW 48rpm 1.1kW 48rpm		
15.19	Afvoerband volle dozen E-motor	Afak	L=8000 mm		1.1kW 46rpm		
15.20	Afvoerband volle dozen E-motor	Afak	L=6600 mm		1.1kW 46rpm		
15.21	Haaksomzetter	Afak	(Medium lucht)	70 L/min.			
15.22	Aanvoerband frosters E-motor	Afak	L=18500 mm		2.2kW 33rpm		
15.23	Bufferrekken	Afak	460 dozen per rek				
15.24	Afvoerband gevrozen vis E-motor	Afak	L=8250 mm		2.2kW 33rpm		
15.25	Afvoerband gevrozen vis E-motor	Afak	L=6400 mm		2.2kW 33rpm		

ITEM 15. FILLEERRUIMTE (vervolg)

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
15.26 Haaksomzetter	Afak	(Medium lucht)	70 L/min	1.1kW		
15.27 Paktafel dozen	Afak					
15.28 Autom. omsnoeringstransport	Afak	L=2200 mm	70 L/min			
E-motor	Afak		1.1kW	98rpm		
Codeer apparatuur	Afak	HD 55/140				
15.29 Afvoerband overdozen	Afak	L=4500 mm				
E-motor	Afak		1.1kW	46rpm		
15.30 Blokkenlift	Afak					
E-motor	Afak		2.2kW	46rpm		
15.31 Ruimtransport	Afak	L=10000 mm				
E-motor	Afak		1.5kW			
15.32 Rollenbaan	Afak	L=4000 mm				
15.33 Afvaltransport	Afak					
15.34 Reserverdelen	Afak					
15.35 Plaatsen	Afak					
15.36 Ventilator	H&H	HU 50	4000m ³ /h			
E-motor	H&H		2kW	3600rpm		
15.37 Lampen (33x)	Alewijnse					
15.38 Hogedrukcleaning-unit	Unitor	2903 KSM				
15.39 Visafvalpomp	Nienstad	7-200 SN SPEC	150m ³ /h			
Elektromotor	AEG	200 LB	15kW			
15.40 Hijsbalk	YVC					
15.41 6x Bedieningskasten frosters	Inham					
15.42 Loopkat						
Takel						

ITEM 16. SONARRUIMTE

219-73-7

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
16.1 Sonar I	Radio Holland	Atlas 950 C				
16.2 Sonar II	Radio Holland	Furuno CH-12A				
16.3 Sonar III	Radio Holland	JRC JES-800				
16.4 TX unit sonar I	Radio Holland					
15.5 TX unit sonar II	Radio Holland					
15.6 TX unit sonar III	Radio Holland					
16.7 Relay box sonar III	Radio Holland					
16.8 Sonarpijp sonar II	Radio Holland					
16.9 Heater	Alewijnse					
16.10 T.L. verlichting	Alewijnse					

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT	
=====							
ITEM 17. BOEGSCHROEFRUIMTE 219-73-7-1							
=====							
17.1	Boegschroefmotor	Indar/Bakker	KN 355-S-6-C		405 kW	881.704	SSB 866.395
17.2	Boegschroef diam. Koppeling	Fromac	WF 130-400		1770 rpm		HAM 800088/1
17.3	Speedlog						
17.4	T.L. verlichting	Alewijnse					
17.5	Header tank sm.o.boegschroef						
17.6	Handpomp sm.o.boegschroef						
17.7	Vacuum pomp tbv n.br.bl.pomp	Nyhuis	VA 160-20		2.2 kW	36340	AMS 800368/3
17.8	Nood brandblus pomp Electro motor	Nyhuis Rotor	VND-65 340 XF 160 L 04	46 m3/h 1800 t/min	50 mwk 17 kW		TEST CERT. AMS 800368/1
17.9	Koelwater pomp noodgenerator Electro motor	Nyhuis Rotor	SH1-50 128 4 AP 112 N-2SB	20 m3/h 3600 t/min	20 mwk 4.6 kW	36346	TEST CERT. AMS 800368/1
17.10	Tank peil bord						
=====							
ITEM 18. BAKRUIMTE + NOODGENERATOROKAMER							
=====							
OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT	
=====							
18.1	Noodgenerator Generator	MNI-Samofa Indar/Bakker	S6 A2-MPT LBC/315-M-4	283 kW 325 kVA	20181 881035	AMS 800454/1 SSB 866354	
18.2	Uitlaatgassen demper	Mercurex	RA35				
18.3	Expansiestuk dir.op motor Expansiestuk in voormast	Mercurex MERCUREX	l=340 incl.laseinden l=250 incl.D10 flenzen				
18.4	Noodschakelbord	Alewijnse	1xbxh=2400x400x1900			807229	
18.5	Gelijk richter accu's	Alewijnse	1xbxh=400x200x300				
18.6	Brandstoftank	YVC	inh: 1500 ltr				
18.7	Tankpeil box						
18.8	T.L. verlichting 4x	Alewijnse					
18.9	luchtverhitter	Sinus		3kW			
18.10	Omschakelkast nood accu's	Alewijnse	1xbxh=600x210x600				
18.11	Verlichtings trafo	Alewijnse	1xbxh=1000x600x1000				
18.12	Clipfix stelling (2x)	Overtoom	tot 10 Ton belastbaar				
18.13	Ventilator boegschr.ruimte Electro motor	H&H					
18.14	2x set v 4 Contact dozen		tbv container punten				
18.15	5x T.l.verlichting	Alewijnse					
18.16	Bed.kast S.O.S.afsl.	YVC					
18.17	2x luchtverhitter	Sinus		6kW			
18.18	Combi clip stelling	Overtoom					
18.19	Ventilator noodgen.ruimte E-motor	H&H H&H	In mast HU40	5500m3/h 1.1kW 3600rpm			
=====							

ITEM 19. ACCOMODATIE ALGEMEEN

219-76-

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
19.1	Koelkast 29x	LEC	235 S	90 ltr			
19.2	Koelers t.b.v koel+vriescel	Inham					
19.3	Sanitair	Techn.Unie					
19.4	Div. Fans:	H&H					
	Afzuig messroom	H&H	Pellair KVBM 21				
	Toevoer proviand	H&H	RRV 150				
19.5	Radiatoren	H&H					
19.6	Koelkast messroom	Philips	160 ltr ARG 270				
19.7	Wanden	Norac					
19.8	Plafond	Dampa					
19.9	Binnen deuren	Momek/ASEA					
19.10	W.D. Deuren	Winel					
19.11	Vloeren	Helder&May					
19.12	Stoffering	Broos					
19.13	Medicijnkist	v/d Laan					
19.14	Hang- en sluitwerk						
19.15	S.O.S kast						
19.16	Loopr. prov. ruimte	YVC					
19.17	Rekken prov. ruimte	YVC					
19.18	Halonkast	Inham					
19.19	Wasfontein	Techn. Unie					
19.21	Lampen	Dampa					
19.22	Brancard	v/d Laan					
19.23	Meubels	YVC					
19.24	Vloerbedekking	Helder&May					
19.25	Ramen en poorten	Het Anker					
19.26	Isolatie						
19.27	Ondervloeren	Cecasol					
19.28	Bloemenbak	Wageningen					
19.29	Schilderijen	v.d Brug					
19.30	Halon afzuig kanaal	Inham	10kg a cil.				
19.31	Drinkwater koeler messroom						
19.32	Waterdichte deur	Winel	750 x 1700			KD8803160.001	GR0 800864
19.33	Wachtalarm	R&H	Scanteering V-500				

ITEM 20. 1ste KOMBUIS

219-76-1

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
20.1	Koelkast	Philips	ARG 270	160 ltr			
20.2	Keukenmachine	Hobart	B 200				
20.3	Aardappelschilmachine	R&H	Metcalve	4.5 kg			
20.4	Koffiezetapparaat	R&H	Animo		20/1tr		
20.5	Fornuis	Groeneveld	Metos 222B	6 pits			
20.6	Afzuigkapfornuis	H&H					
20.7	Pannerek	Jongeneel					
20.8	Aanrecht (r.v.s.)	Jongeneel		2 Bakken			
20.9	Vaatwasmachine	Miele	9.7701 S				
20.10	Warmhoudkast	Groeneveld	Minithermos 48				
20.11	Snijmaschine	Groeneveld	ABO 250				
20.12	Frituurpan	V.v. Raalte	102	12 ltr.	3kW		
20.13	Vitrine	R&H	TH-G-SS		430W		
20.14	Meubels	YVC					
20.15	Rolluik	Jansen/Hoefnagels/Weaier					
20.16	Kantelpan	Beha/Hedo	3140 GVL		5 kW		

2de KOMBUIS

=====

20.20	Fornuis	Groeneveld	Metos	4 pits			
20.21	Koffiezet apparaat	R&H	Animo	2 ltr			
20.22	Koel-vries/kast	Foster	Koelk. MNGH 37 U Vriezer MNGL 37 ADU				

ITEM 21. A.C. RUIMTE

219-73-5

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
21.1	A.C. Unit	H&H					
21.2	Afzuig sanitair						
21.3	Warmwaterboiler	Snickers	Duotherm	500ltr.			
21.4	Starterkast a.c.unit						
21.5	Lampen (tl)						

ITEM 22. STUURHUIS

219-76-4

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
22. 1 Voorlessenaar						
22. 2 Kaartentafel						
22. 3 Lierbed. lessenaar						
22. 4 Noodstuur						
22. 5 Loudspeaker sonar						
22. 6 Loudspeaker radio						
22. 7 Roerstandaanwijzer 3x						
22. 8 Lampen	Dampa					
22. 9 Gelijkrichter 24V nav.						
22.10 Telefoon automaat						
22.11 Radio tafel + stoel						
22.12 Gelijkrichter 24V						
22.13 Versterker						
22.14 Starter. netsondelier						
22.15 Starter. netsondelier						
22.16 Kompas huis	Observator	N09				
22.17 Radio tel. inst.						
22.18 Telex over radio						
22.19 Navtex-ontvanger	R&H	JRC NNRC 300A				

ITEM 23. DEKUITRUSTING

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
23.1 Bovendekse luiken Tussendekse luiken	YVC YVC	GELIJK MET SECTIE				
23.2 Ankerlier motor koppeling tandwielk. controller	Ridderr. Ridderr. Ridderr. Ridderr.	AL520	52mm	54 kW	13679	GR0.800833
23.3 Trawllier motor H.S motor S.B	Brusselle Indar/Bakker Indar/Bakker	7500/8 KZ400 KZ400	zie spec. 350kW 350kW	900/2100rpm 900/2100rpm		
23.4 Visloeslier motor	Ridderr.		3,2 ton	11 Kw		
23.5 Visbord						
23.6 Hekgalg	YVC					
23.7 Netten						
23.8 Draden	YVC (keur dr.) Vro. (overigedr.)					
23.10 Galgblokken	End. (krammen) (draads.)vVoorden		rnd 900mm			

Z.O.Z.

ITEM 23. DEKUITRUSTING

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
23.11 Snotterrol + Lagers	Crone					
23.12 Ankers + Ketting	Wortelboer					
23.13 Verhaalkluizen	Taylor					
23.14 Bolders	YVC					
23.15 Verhaalrollen	Inspector					
23.16 Gasfles (2#)	Rederij					
Zuurstoffles (2#)	Rederij					
23.17 Visstortl. viskoelt.	YVC					
23.18 Rubber f. acht. dek						
23.19 Krammen hangerblok	Endenburg					
23.20 Verhaalrollen hekgalg	Inspector					
23.21 Katrol hekgalg	Veder					
23.22 Ventilatie	Interland/H&H					
23.23 Noodstop	Bakker					
23.24 Starterkast visloslier	Bakker					
23.25 Trafo ankerlier	Bakker					
23.26 App. kast ankerlier	Bakker					
23.27 Motorkamer ventilator	H&H	Salor HU 100				
23.28 Intercom aansluiting						
23.29 Werkdek ventilator	H&H					
Fileerruimte vent.						
23.30 Hekrol						
23.31 Netsonde lier (2x)	Rekab	4G16S				
23.32 Starterkast netsonde 1	Rekab					
23.33 Kettingstoppers	ACTA	90200L	52mm			
23.34 Gas & zuurstoffleskast	Unitor					
23.35 Balontluchting	Winel					
23.36 Zoeklicht						
23.37 Reddingsvlotten (3x)	DSB/Oceana	X pers.				
23.38 Reddingsboten	Mulden/Rijke	X pers.				
23.39 Reddingsboten	Mulden/Rijke	X pers.				
23.40 Stoelen (3x)	Oceana					
23.41 Losgooi inrichting (3x)	Oceana					
23.42 Davits (2x)	Schat-Davit	SPLC 7900kg				
23.43 Accu batterij + kist						
23.44 Navigatie verl. + lamp				Vlgs. opst. nav. lichten		
23.45 Brandblusmiddelen	Inham			Vlgs. brandblusplan		
23.46 Reddinsmiddelen				Vlgs. veiligheidsplan		
23.47 Scheepsbel						
23.48 Luchtfluit	Venteville	MK 150/200				
23.49 Propellor nozzle	v.Voorden	4000 mm				805901
23.50 Dekkranen 3x	Buitendijk	225 OS		SWL 3500 kg		
E-motor				3x75 kW		

=====

ITEM 24. VOORLESSENAAR TEK. 219-68-18 YVC

=====

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
24. 1 Echolood 1	R&H	Furuno FE-824				
24. 2 Echolood 2	R&H	Furuno FE-824				
24. 3 Echolood 3	R&H	Furuno FCV-140				
24. 4 Echolood 4	R&H	Furuno FCV-140				
24. 5 Echolood 5	R&H	JRC JFV-231				
24. 6 Netsonde-switchbox	R&H					
24. 7 Kabeltester	R&H	Barry				
24. 8 Netvolheidsmeter	R&H	Elac FA2-8				
24. 9 Netvolheidsmeter	R&H	Scanmar C4016/A				
24.10 Sonar 1	R&H	Krupp-Atlas 950/C				
24.11 Sonar 2	R&H	Furuno CH-12/A				
24.12 Sonar 3	R&H	JRC JFS-800				
24.13 Log	R&H	Ben Als-48				
24.14 Piloot-systeem	R&H					
24.15 Radar 1	R&H	Furuno FR 2010				
24.16 Radar 2	R&H	Furuno F2 2010				
24.17 Sateliet nav.	R&H	Furuno FSN-70				
24.18 Loran-ontvanger	R&H	Furuno LC-90				
24.19 Decca-ontvanger	R&H	Navstar 601-D				
24.20 GPS-ontvanger	R&H	Furuno GP 300				
24.21 Kleurenvideoplotter	R&H/Odin	CPU-Unit+keyboard 19" en 14" monitor				
24.22 Gyro-kompas	R&H	Navigat-8				
24.23 Display unit werkdek						
24.24 Idem fileerdeks/drogeruimte						
24.25 Wachalarm	R&H	Scanteering V-500				
24.26 VHF richtingzoeker	R&H	Furuno FD 525				
24.27 Wacht ontvanger	R&H	SP radio sailor R 501				
24.28 Scanning-ontvanger	R&H	Handic 0060				
24.29 Marifoon 1	R&H	SP radio sailor RT-2048				
24.30 Marifoon 2	R&H	SP radio sailor RT-2048				
24.31 M.F.richtingzoeker	R&H	G82/RH				
24.32 Brugontvanger	R&H	Kenwood R-2000				
24.33 Monitor Marelec	Marelec	Synchromar I-D P1				
24.34 Brandmeld centrale	Afa/Minerva	T.881				
24.35 Compass MK						
24.36 Alarminstallatie	Ina	Isis 250				
24.37 Navigatie verlichting	AE					
24.38 Bediening stuurmachine	AE					
24.39 Remote conrtolstand	Berg					
24.40 Digital read ontvanger	ADV	D88-144				
24.41 Telefoon satcom						
24.42 Bed.unit synchromar	Marelec	Synchromar P4				
24.43 Schakelaar v.d. fluit						
24.44 Tiller						
24.45 Roerstandaanwijzer						
14.46 Noodtelegraaf	AE					
24.47 Boegschroef bediening	Bakker					
24.48 Back-up pitch-control	Berg					
24.49 Telefoon						
24.50 Draairuit schakelaar 2x						

ITEM 24. VOORLESSENAAR TEK. 219-68-18 YVC

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
24.51 draairuit verwarming 2x						
24.52 Noodstop Ventilatie						
24.53 Brandalarm						
24.54 Noodstop fileerdeks						
24.55 Noodstop pompen						
24.56 Noodstop hoofdmotor 2x						
24.57 Noodstop hulpmotor						
24.58 Toerental hoofdmotor 2x	Deutz					
24.59 Manometer luchtfluit						
24.60 Toerental schroef						
24.61 Brandstof computer						
24.62 Spoedaanwijzer schroef						

ITEM 25. ACHTERLESSENAAR 1+2 YVC

OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
25.1 Tiller	R&H					
25.2 Fluit	Alewi jnse					
25.3 Boegschroef paneel						
25.4 Roerst.aanwijzer						
25.5 Intercom	Alewi jnse					
25.6 Noodstop Hoofd-motor 2x						
25.7 Speed schroefas						
25.8 Bed.verstelb.schroef	Berg					
25.9 Noodbed.verst.schroef	Berg					
25.10 2x netsonde contr pan.	Rekab					
25.11 Sch. zoeklicht	Alewi jnse					
25.12 Hoofdtrommel onder SB						
25.13 Hulptrommel onder SB						
25.14 Nettrommel onder						
25.15 Hulptrommel boven SB						
25.16 Hoofdtrommel boven BB						
25.17 Hulptrommel onder BB						
25.18 Nettrommel boven BB						
25.19 Hulptrommel boven BB						
25.20 Gyro repeater	R&H					
25.21 2x Manometer luchtlier	Sempress					
25.22 Bed.ruitenwisser	Alewi jnse					
25.23 Repeater speedlog	R&H					
25.24 Handset VHF						
25.25 Bed.paneel vislier	Bakker					
25.26 Bedienings paneel P5	Marelec					
25.27 Spoedaanwijzer	vd Perk					
25.28 Toerental Hoofd motor 2x	Deutz					
25.29 2x Manometer netsonde						
25.30 Manometer vislier						

=====
 ITEM 26. MOTORKAMERLESSENAAR YVC 219-78-15
 =====

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
26.1	Bedieningslessenaar	Deutz					
26.2	Noodtelegraaf 144x144	AE					
26.3	Urenteller hulpmotor	Deutz					
26.4	Noodstop hulpmotor	AE					
26.5	Toerenteller hulpmotor	Deutz					
26.6	Toerenteller schroefas	Deutz					
26.7	Koelwaterdruk HT systeem	Deutz					
26.8	Koelwaterdruk LT systeem	Deutz					
26.9	Koelwatertemp. HT systeem	Deutz					
26.10	Startluchtdruk	Deutz					
26.11	Laadluchtdruk Bank A	Deutz					
26.12	Laadluchtdruk Bank B	Deutz					
26.13	Brandstof druk	Deutz					
26.14	Laadlucht temperatuur bank A	Deutz					
26.15	Laadlucht temperatuur bank B	Deutz					
26.16	Smeerolie druk achterfilter	Deutz					
26.17	Smeerolie temperatuur	Deutz					
26.18	Seal olie druk	Deutz					
26.19	Koppelingen in/uit/lamp	AE					
26.20	Luchtdruk koppeling	YVC					
26.21	Hydrauliek oliedruk verst.b.schroef	Berg					
26.22	Start/stop sch. res.s.m.o pomp hom.	AE					
26.23	Start/stop sch. res.s.m.o.pomp twk	AE					
26.24	Start/stop sch. res. hydr pomp v.b.s.	Deutz					
26.25	Uitlaatgassen paneel HO	Deutz					
26.26	Telefoon install.	AE					
26.27	Bed.verst.bare schroef	Berg					
26.28	Lagerbewaking hoofdm.	Deutz					
26.29	Paneel g.olie/HFO Bedr.	Deutz					
26.30	Lierpaneel	Bakker					
26.31	Alarm paneel	AE					
26.32	Printen paneel alarm inst.	AE					
26.33	Zoutkoelwater druk (was sm.o)	Deutz					

 =====
 ITEM 27. RADIOHUT
 =====

	OMSCHRIJVING	LEVERING	TYPE	CAP.	VERM.	SERIE NR	CERTIFICAAT
27. 1	Weerkaarten-ontvanger	R&H/Furuno	Fax-208A				
27. 2	Satcom	R&H	JRC JUE-45A				
27. 3	Telefax	R&H	Canon Fax-320				
27. 4	Back-up voedingunit	R&H	Victron VSF-2K				
27. 5	MF-HF-telefonie zeend/ont- vang installatie	R&H	SP radio				
27. 6	Voorbereid."Back-up"station	R&H					